



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลข PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๑ กอก.(บก)๑๑๓๔/๒๕๖๑

ประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอง)
เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้างพัสดุ และ ลูกจ้าง PEA Shop
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้าง PEA Shop
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง และจำนวนที่รับ

สัญญาจ้างคราวละ ๒ ปี จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้

๑. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงานประจำแผนกปฏิบัติการและ
บำรุงรักษา สังกัด

- | | |
|---|---------------|
| ๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง | จำนวน ๒ อัตรา |
| ๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก | จำนวน ๒ อัตรา |
| ๑.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูลำพระอินทร์ | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๒. ลูกจ้างพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานประจำแผนก คลังพัสดุ | |
| ๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๓. ลูกจ้าง PEA Shop จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) | |
| ๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี | จำนวน ๑ อัตรา |

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ
สอบข้อเขียน และได้ดำเนินการตรวจข้อเขียน รวมทั้งสรุปผลการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเขียน
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติ ดังรายชื่อแนบ

๒. วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวที่ อาคาร SCADA ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

- ตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ตำแหน่งลูกจ้างพัสดุ

- ตำแหน่งลูกจ้าง PEA Shop

๓. ข้อปฏิบัติ และการเตรียมตัวในการสอบ ให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
- ห้ามปล่อยชายเสื้อไว้นอกขอบกางเกง
- ห้ามสวมเสื้อยืด รองเท้าแตะ
- เตรียมชุดกีฬาเพื่อทดสอบการปีนเสา สวมเสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบที่เหมาะสมต่อการทดสอบการปีนเสาไฟฟ้า (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง))
- ให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ สายตาต้องปกติ ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และไม่บอกลี (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง))

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้าง PEA Shop ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการประกาศรายชื่อสำรองจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ การสำรองรายชื่อดังกล่าวจะมีผลถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลังจากนั้นแล้วจะไม่มีผลผูกพันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่อย่างไร และผู้มีรายชื่อสำรองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีสำรองจะมีผลใช้เฉพาะกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้นี้เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปกรณ์ นตบุญเลิศ)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนกบุคคลและสวัสดิการ

โทร. ๐-๓๕๒๔-๑๑๔๒ ต่อ ๑๐๙๗๑, ๑๐๙๗๒

โทรสาร ๐-๓๕๓๒-๓๘๖๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบรอบ ๒)
ในตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)**

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายสุภาพ คือ สวมเสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงสแล็คขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมแจ๊คเก็ต ไม่ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือผ้าลูกฟูก และเตรียมชุดกีฬาเพื่อทดสอบการปีนเสา สวมเสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบที่เหมาะสมต่อการทดสอบการปีนเสาไฟฟ้า

๒. สภาพร่างกายไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดนิ้ว ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ ร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรค ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิเพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

๔. ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง ๘ - ๑๒ เมตร

๕. สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุข้อ ๒ และ ข้อ ๓ มาแสดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์

๖. ควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางให้เข้าใจก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดในวันสอบ และควรเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที

๗. จะต้องนำบัตรประชาชน(ฉบับจริง) หรือใบขับขี่ (ฉบับจริง) ที่มีรูปถ่ายมาแสดงในวันสอบคัดเลือก (สอบรอบ ๒) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

๘. หากผู้เข้าสอบมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับวันที่สมัครให้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยสอบพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบ

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่งจับเวลาระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของร่างกาย และตรวจหาสิ่งผิดปกติ (โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน)

ทักษะการปีนเสา เพื่อตรวจสอบโรคกลัวความสูง และความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติงานบนที่สูง

คำเตือน

ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ ต้องประเมินกำลังขีดความสามารถของตนเอง หากฝืนกระทำเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ โดยมุ่งหวังให้ผ่านการทดสอบ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ, เป็นลม, อาเจียน หรือ อื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบ และจะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบผู้นั้นขาดวุฒิภาวะในการทำงาน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการประเมินให้คะแนน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ)

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ-สกุล
1	ลชง.(กฟ.)001	นายพลาธิป ใจดี
2	ลชง.(กฟ.)002	นายสุนัส ภูมิสุข
3	ลชง.(กฟ.)003	นายพิเชฐ ไบ่ม่วง
4	ลชง.(กฟ.)004	นายวีระพงษ์ เพ็งสมยา
5	ลชง.(กฟ.)005	นายศุภกร ภูมรินทร์
6	ลชง.(กฟ.)006	นายกิตติพันธ์ จิยะพันธ์
7	ลชง.(กฟ.)007	นายสุรศักดิ์ ทองอำพันธ์
8	ลชง.(กฟ.)009	นายภาณุพงศ์ บัณฑิต
9	ลชง.(กฟ.)012	นายจักรกฤษณ์ พร้อมเพรียง
10	ลชง.(กฟ.)013	นายนนทวัฒน์ แซ่มง
11	ลชง.(กฟ.)014	นายพัชร ทิรัญเขว่า
12	ลชง.(กฟ.)015	นายณัฐวัตร แยมบุบผา
13	ลชง.(กฟ.)019	นายชานนท์ สนอุดม
14	ลชง.(กฟ.)020	นายพิษณุ วงษ์จักษ์
15	ลชง.(กฟ.)022	นายศิริวุฒิ บ้านใหม่
16	ลชง.(กฟ.)023	นายพาดา สุวรรณกนิษฐ์
17	ลชง.(กฟ.)026	นายนริศ ศรีวิโรจน์
18	ลชง.(กฟ.)027	นายปรัชญา ปาลวัฒน์
19	ลชง.(กฟ.)031	นายสมพล กองทอง
20	ลชง.(กฟ.)032	นายเกียรติศักดิ์ รัมมะรัตน์
21	ลชง.(กฟ.)033	นายนนทพันธ์ ฤทธิเดช

W Homed .


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง ลูกจ้างพัสดุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ)

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ-สกุล
1	ลพด.001	นางสาวธนพร เกตุเทียน
2	ลพด.002	นางสาวสุรีย์พร จิยะพันธ์
3	ลพด.003	นางสาวนงลักษณ์ งามสมเกล้า
4	ลพด.004	นางสาวศุภานิช ศิริศิลป์
5	ลพด.007	นางสาวณัฐธนา ทับทิมเขียว
6	ลพด.008	นางสาวฐานิตา เงินมา
7	ลพด.009	นางสาวสุทธินันท์ มาสุข


M Hammel .

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี PEA Shop
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ)

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ-สกุล
1	ลบช.001	นางสาวชุตินา เทียมธรรม
2	ลบช.002	นางสาวกนกพร แก้วกล้า
3	ลบช.003	นางสาวสุพิชชา เนียมสำเภา
4	ลบช.004	นางสาวพิมพ์วรีย์ พัฒนา
5	ลบช.005	นางสาวสุธัญญา หามนตรี


นาง หามนตรี