



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ PEA-METER-02/2565

เรื่อง รายชื่อผลิตภัณฑ์มิเตอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบมิเตอร์
ฉบับเดือน กันยายน พุทธศักราช 2565

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประกาศให้บริษัท/ห้าง/ร้านจัดส่งมิเตอร์เข้ารับบริการทดสอบมิเตอร์ เพื่อรับรองว่ามิเตอร์สามารถทำงานได้สอดคล้องตามข้อกำหนด ของ กฟภ. ดังนี้

1. ข้อกำหนดทางเทคนิค ELECTRONIC ENERGY METERS WITH WIRELESS COMMUNICATION
เลขที่ RMTR-038/2564

2. ข้อกำหนดทางเทคนิค SMART METERS AND ACCESSORIES เลขที่ RMTR-033/2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์มิเตอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบมิเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 2 แผ่น

ประกาศ ณ วันที่ - 5 ต.ค. 2565

(นายปราโมทย์ สุดทรัพย์)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อผลิตภัณฑ์มิเตอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบมิเตอร์
ฉบับเดือน กันยายน พุทธศักราช 2565

ที่	ข้อกำหนดทางเทคนิค	ประเภทมิเตอร์	ผลิตภัณฑ์	รุ่น	ปีที่ได้รับ	Firmware Version
1	ELECTRONIC ENERGY METERS WITH WIRELESS COMMUNICATION เลขที่ RMTR-038/2564 Rev.No 2	1-phase meters 230 V 5(100) A	KY	E1008-QD	มี.ค. 2565	Z-Q8-01-2119-103
			TC KAIFA	MA109B	มี.ค. 2565	V00000009 – V01000103
			PRECISE	CL710N21	พ.ค. 2565	0200-04
			Smart TTC	ST-1EMH	มี.ค. 2565	040521.06.002.064
			IPG	IPGSM1	มี.ค. 2565	IPGSM1-FW-VER333
			ENERGY MAX	EMS12M	พ.ค. 2565	THS1500112305[100]1010V2.04
		3-phase 4-wire meters 230/400 V 5(100) A	TC KAIFA	MP302B	พ.ย. 2564	V10000009 – V11000206
			Smart TTC	ST-3EMH	ก.ค. 2564	BLE-20210427.01
			INHEMETER	DTZ1513	พ.ย. 2564	BTMSX-2021081601
			FORTH	DTS27	ก.ค. 2564	V0605122
			PRECISE	CL730S22	พ.ค. 2565	0100-25
			ENERGY MAX	EMS34M	พ.ค. 2565	THS3200112305[100]1000V1.04

ที่	ข้อกำหนดทางเทคนิค	ประเภทมิเตอร์	ผลิตภัณฑ์	รุ่น	ปีที่ได้รับ	Firmware Version
2	SMART METERS AND ACCESSORIES เลขที่ RMTR-033/2560 Rev.No 1	1-phase meters 230 V 5(45) A	-	-	-	
		1-phase meters 230 V 5(100) A	-	-	-	
		3-phase 4-wire meters 230/400 V 5(45) A	-	-	-	
		3-phase 4-wire meters 230/400 V 5(100) A	-	-	-	
		3-phase 4-wire meters 230/400 V 5(6) A	-	-	-	
		3-phase 3-wire meters 110 V 5(6) A	-	-	-	
		3-phase 4-wire meters 66.4/115 V 5(6) A	-	-	-	